

Срок действия паспорта
" _____ " _____ 20 ____ г.


Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Гудермесский центр
социальной помощи семье и детям»


(подпись)

Д.Г. Гатаев
(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20 23 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Государственного бюджетного учреждения
«Гудермесский центр социальной помощи семье и детям» на 120 мест

наименование объекта (территории)

г. Гудермес, пос. Мелиораторов


(наименование населенного пункта)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в Гудермесском районе
УФСБ России по Чеченской Республике

(руководитель территориального органа безопасности)


(подпись) А.В. Сангаджиев
(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»

полковник полиции

(руководитель территориального органа МВД России)


(подпись) Р.Л. Эдилов
(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20 23 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики (Минтруд ЧР))

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, г. Гудермес, пос. Мелиораторов, тел. 8 (8715) 22-27-61, электронная почта: socialcenter@list.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

предоставление прочих социальных услуг без проживания, не включенных в другие группировки

(основной вид деятельности)

Категория первая

(категория объекта (территории))

Гатаев Джандар Гезхаженович, директор; 8(87152) 2-27-61, 8(928)896-32-39

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Магомедова Малика Хусейновна, заместитель директора по общим вопросам; 8(87152) 2-27-61, 8(928)086-55-62

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

площадь 9731+/-34.53 кв.м. протяженность периметра 418 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) 155
(человек)

2. Режим работы объекта (территории)

с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00; в дневное время работы – 155 человек; в ночное время – 1 человек, в том числе на элементах объектов – 4 человек.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах:

не имеются

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Административно-бытовой корпус	55	583,9 м ²	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста - смертника	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение

					строительных конструкций, как в целом, так и частично
2.	Спальный корпус	69	611.5 м ²	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста - смертника	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично
3.	Проходная	1	16.1 м ²	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста - смертника	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично
4.	Мечеть	2	130.1 м ²	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста - смертника	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная (3 объекта)	1	1) 3.8 м ² 2) 14 м ² 3) 3.8 м ²	Взрыв в котельной, повреждение оборудования	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их

				жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично
2	Кружки	5	36.96 м ²	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста - смертника
				Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Проникновение на объект (территорию) ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям» возможен через ограждения территории ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям», входные двери, окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

взрывные устройства, огнестрельное оружие, радиоактивные, отравляющие и другие опасные вещества.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможен захват заложников из числа работников и лиц, посещающих объект от 1 и до 275 человек.

2. В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное разрушение зданий. Примерное количество погибших может составить от 1 до 275 человек, примерное количество пострадавших (раненных) от 1 до 275 человек.

3. В случае поджога максимальная площадь возгорания может составить 1456.2 квадратных метров, примерное количество пострадавших может составить от 1 до 275 человек.

4. В случае вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу, систем газо -, электро -, тепло – снабжения, водообеспечения и других коммуникаций: приостановление работы учреждения.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
-------	-----------------------------------	------------------------------------	--

Полное или частичное разрушение зданий, в зависимости от количества взрывчатого вещества. Возможно:
 - обрушение перекрытий над местом взрыва;
 - обрушение стен и перегородок;
 - частичное или полное выгорание мебели, отделки и облицовки, выполненных из сгораемых материалов.

Более 5 (пяти) миллионов рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Объект находится на территории обслуживания отдела вневедомственной охраны по Гудермесскому району ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике»; под централизованной охраной - ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Система «Мирасж» для автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт «01» районного подразделения МЧС России по Чеченской Республике (противопожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей);

- Система видеонаблюдения состоит из 27 камер: из них 9 наружных и 18 внутренних.

Камеры выведены в пропускной пункт «Проходная», а также в приемную руководителя находящегося в административно - бытовом корпусе.

Круглосуточная информация с камер видеонаблюдения в течении 8 суток;

- Тревожная кнопка для экстренного вызова наряда частной охранной организации, расположена в проходной, время реагирования 15- 20 мин.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории), характеристика и состояние ограждения, охранного освещения

Территория учреждения ограждена кирпичным забором. Въезд транспортных средств контролируется железными воротами в двух местах. Главные ворота оборудованы противотаранным заградительным препятствием и автоматическим шлагбаумом. Система видеонаблюдения состоит из 27 камер с высоким разрешением записи с возможностью фотопечати архивирования. Тревожная кнопка вызова наряда частной охраны организации расположена в пропускном пункте «Проходная». Кнопки пожарной сигнализации расположены в коридорах административного - бытового и спального корпусов. Территория хорошо освещена по всему периметру.

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

- Отдел МВД России по Гудермесскому муниципальному району;

- ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» (тревожная кнопка).

(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории))

2. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

Постоянно функционирует автоматическая противопожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией с выводом сигнала автоматической передачи системы оповещения на пункт «01» районному подразделению МЧС. Имеются 2 пожарных щита, пожарный водоем. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации. Первичные средства пожаротушения-31 шт.

(характеристика мер по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации

Состояние антитеррористической защищенности объекта – удовлетворительное.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

- Приложение:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно - технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " 05 " 07 " 20 23 г.

директор

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Гатаев

(подпись)


Гатаев Джандар Гезхаженович







(ф.и.о.)

Актуализирован " 24 " 05 " 20 23 г.


Причина актуализации Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства Труда, занятости и соц. развития РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минтруда РФ и сферы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

ПЛАН (СХЕМА)
ОГРАЖДЕННОГО ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ (КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



-  — ВИДЕОКАМЕРЫ
-  — ВОРОТА
-  — ШЛАГБАУМ
-  — ЗАБОР, ОГРАДА
-  — ПРОТИВОТАРАННОЕ УСТРОЙСТВО
-  — ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

ПЛАН (СХЕМА)
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ И
КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)



Условные обозначения:

- синим цветом - потенциально опасные участки;
- красным цветом - критические элементы объекта

АКТ
обследования и категорирования объекта (территории)
ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»

наименование объекта(территории)

№1

« ____ » _____ 2023г.

Комиссия в составе:

председатель:

Гатаев Джандар Гезхаженович - директор ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»

заместитель председателя:

Магомедова Малика Хусаиновна - заместитель директора по общим вопросам ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»

секретарь:

Закорьяева Рамиса Абдурахмановна, - юрисконсульт ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям»

члены комиссии:

Балановский С.В. - сотрудник отдела в Гудермесском районе УФСБ России по Чеченской Республике

Шахбиев М.И. - старший инспектор ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике младший лейтенант полиции

Халимов Р.С. - заместитель начальника ОНД и ПР по Гудермесскому району

Магомадов М-Э. И. - ведущий специалист- секретарь АТК администрации Гудермесского

действующая на основании приказа ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям» от _____ г. № _____ -п «О проведении обследования и категорирования объекта (территории)», в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года №410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территории) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2023 г. N 471 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее - Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование и категорирование объекта (территории):

ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям», находящегося по адресу: 366203, Чеченская Республика, г. Гудермес, пос.Мелиораторов.

Обследованием установлено:

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

общая площадь территории ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям» составляет – 9731+/-34.53 кв.м., протяженность периметра - 418м; общая площадь зданий (сооружения, помещений) - 1456.2 кв.м.

Здания (сооружения, помещения):

1) Административно-бытовой корпус (литер А) - одноэтажное здание, общая площадь- 583.9 кв.м. Состояние отделки хорошее. Общее численность работников- 55 человек. Средняя посещаемость -20 человек. Максимальная-30 человек.

2) Спальный корпус (Литер Б)- двух этажное здание, общая площадь- 611.5 кв.м. Состояние отделки хорошее. Общее численность работников- 69 человек. Воспитанники-120 чел. Средняя посещаемость -20 человек. Максимальная-30 человек.

3) Проходная (Литер В) - одноэтажное здание, общая площадь - 16.1 кв.м. Состояние отделки хорошее. Общее численность работников - 1 человек. Средняя посещаемость - 20 человек. Максимальная - 30 человек.

4) Котельная (литер Г,Д,Е) - одноэтажные здания, общая площадь - литер Г - 3.8 кв.м.; литер Д - 14.0 кв.м; литер Е - 3.8 кв.м. Состояние отделки хорошее. Общее численность работников- 1 человек.

Состояние отделки хорошее. Общее численность работников - 2 человек. Средняя посещаемость - 20 человек. Максимальная - 40 человек.

6) Прачечная (литер 3) - одноэтажное здание, общая площадь - 27.3 кв.м. Состояние отделки хорошее. Общее численность работников - 2 человек. Средняя посещаемость - 12 человек. Максимальная - 15 человек.

7) Склад (литер И) - одноэтажное здание, общая площадь - 53.3 кв.м. Состояние отделки простая. Общее численность работников - 4 человек. Средняя посещаемость - 6 человек. Максимальная - 10 человек.

Перечень потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

№ п/п	Наименование опасного участка, критического элемента	Конструктивные, технологические элементы: кол-во людей, которые при определенных условиях могут находиться в здании	Характер возможной чрезвычайной ситуации	Прогнозируемый материальный ущерб
1	Административно-бытовой корпус	Персонал-55 чел. Воспитанники-120чел. Посетители- 50чел.	гибель или ранение сотрудников (детей), уничтожение имущества, обрушение конструкций, захват заложников	19160236 руб. 52 коп.
2	Спальный корпус	Персонал-69 воспитанники-120	гибель или ранение сотрудников (детей), уничтожение имущества, обрушение конструкций, захват заложников	28452184,5 коп.
3	Мечеть	Персонал-2 Дети -30 чел.	гибель или ранение сотрудников (детей), уничтожение имущества, обрушение конструкций, захват заложников	5349984 руб.00коп.
4	Проходная (литер В)	Персонал -1	гибель или ранение человека, уничтожение имущества, обрушение конструкций, захват заложников	312135 руб. 00коп.
5	Котельная (литер	Котельная		

Г,Д,Е)		оборудования	руб,00коп
--------	--	--------------	-----------

1. Установлена и исправно функционирует автоматическая противопожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией с выводом на пульт МЧС, расположены в коридорах административно-бытового и спального корпусов.
2. Установлена тревожная кнопка для экстренного вызова наряда частной охранной организации «Стрела», расположена в проходной.
3. Системы видеонаблюдения состоит из 27 камер с высоким разрешением записи с возможностью длительного архивирования, как внутри зданий, так и снаружи по периметру зданий.
4. Имеются:

- 2 пожарных щита;
- пожарные водоемы;
- первичные средства пожаротушения (огнетушители)- 27 шт, расположены в установленных местах, обозначенных знаком «огнетушители»;
- противогазы-3 шт, самоспасатель «Феникс»-35 шт, ватно-марлевые повязки-280 шт;
- эвакуационные выходы: из административно-бытового корпуса-4, из спального корпуса-9;
- противотаранное заградительное препятствие-2 ед;
- шлагбаум-1 ед.

5. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также гражданской обороны.

6. Информация с документацией по антитеррористической защищенности, в том числе:

- Инструкция о действиях сотрудников при совершении террористического акта;
 - Инструкция при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство;
 - Инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону;
 - Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде;
 - Инструкция при захвате террористами заложников;
 - Инструкция по действиям постоянного состава и клиентов учреждения в условиях возможного биологического заражения;
 - Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва.
- Разработана схема эвакуации посетителей и персонала, а также установлены информационные указатели эвакуации. Пути эвакуации и запасные выходы - свободны. Наличие телефонной связи с ближайшими пожарными частями - стационарный телефон.

2. Выводы Комиссии:

2.1. Инженерно-технические средства охраны

2.2. На основании пункта 11 Требованиям к антитеррористической защищенности, учитывая степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, объекту (территории) ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и детям» присваивается 1 (первая) категория.

Председатель Комиссии

Гатаев Д.Г. Гатаев

Заместитель председателя
Комиссии

Магомедова М.Х. Магомедова

Члены Комиссии:

Шамбиев

Шамбиев М.И.
(фамилия, инициалы)

Баганов

Баганов С.В.
(фамилия, инициалы)

Магомедов

Магомедов Р.С.
(фамилия, инициалы)

Магомедов

Магомедов М.З.И.
(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии

Закорьяева

Р.А. Закорьяева